SCAVOLINI™

COLLEZIONE CAPPE
2013

FABER
ON AIR. SINCE 1955

Tutto in una cappa. Tutto nel nostro DNA.

Costruire cappe da cucina non significa soltanto produrre cappe da cucina. Ma molto di più. Significa dedicare risorse, idee, passione ad un progetto senza fermarsi mai. Significa conoscere talmente bene il mercato da poterne anticipare le esigenze, creare nuove tendenze. Significa inventare, disegnare, progettare, innovare, migliorare, brevettare, sperimentare, certificare. Perseguire l'eccellenza per offrire l'eccellenza. Significa capire che la cappa è il cuore della cucina ed intuire che si può offrire molto di più: qualità dell'aria, benessere, silenzio, risparmio energetico, sicurezza, luce.
Tutto in una cappa. Tutto nel nostro DNA.

All in a single cooker hood. All in our identity.

Constructing cooker hoods does not only mean producing cooker hoods. There's a lot more to it. It means relentlessly dedicating resources, ideas and passion to a project. It means knowing a market so thoroughly so as to anticipate needs and create new trends. It means inventing, draughting, designing, innovating, improving, patenting, experimenting, certifying. Pursuing excellence to offer excellence. It means realising that the cooker hood is the core of a kitchen and sensing that it can offer a lot more: quality of the air, well-being, silence, energy saving, safety, light. All in a single cooker hood. All in our identity.

FABER

ON AIR. SINCE 1955

04 Accademia / Academy

16 F-light generation

20 Arkea

18 Lybra

21 Vanilla

22 Vertigo

23 Zoom

24 Design parete / Wall design

61 Absolute

37 Alma

41 Atelier

63 Aura

57 Axia Plus

27 Black Tie

51 Breeze

64 Brio

38 Cassiopea

52 Clear

28 Cocktail

29 Cocktail XS

46 Cubia

39 Cylindra
Cylindra Gloss

40 Eclipse

65 Egea

33 Eko

60 Gala

53 Glove

56 Inkline

32 Life

44 Lithos

54 Look

36 Matrix

30 Mirror
Mirror Art

59 Nice

35 Orizzonte Plus

34 Orizzonte Plus Vetro

55 Platis

48 Premio/SP

50 Prestige

47 Pretty ACT

58 Ray

26 Reflex ACT

62 Synthesis

42 Titano

49 Tratto/SP

66 Design isola / Island design

73 Atelier Isola

77 Axia Plus Isola

76 Breeze Isola

69 Cassiopea Isola

70 Crystal

74 Cubia Isola

71 Cylindra Isola
Cylindra Isola Gloss

68 Flux Isola

72 Happening

75 Prestige Isola

78 Design angolo / Corner design

80 Flux Angolo

81 Stilo Angolo/SP

82 Classiche / Classic

85 Divina

87 Inca Smart HC

84 Victory

86 2156

88 Country

90 Belvedere

91 Belvedere Angolo

92 Accessori / Accessories

FABER 2013

INDICE
INDEX

Sil-K ACT, ACTIVE NOISE REDUCTION

Sil K act
the Silence Key

powered by
Silentium
Silence in a Chip

FABER è la prima azienda del settore ad applicare ad un elettrodomestico la tecnologia della riduzione attiva del rumore, cioè un sistema in grado di registrare il rumore generato e conseguentemente creare una forma d'onda complementare che cancella quella originale, annullando quindi il rumore.
Il sistema è composto da un microfono che legge il rumore, un'elettronica capace di generare l'onda inversa ed un altoparlante che emette l'onda inversa.
Grazie a questa tecnologia si ottiene un risultato eccellente nonché duplice: una riduzione del rumore di 13 dBA a cui si affianca un cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.

FABER is the first company in the sector to implement active noise reduction on its appliances, namely a system capable of recording the noise generated and consequently creating a complementary wave form that cancels out the original wave, thereby eliminating noise.
The system comprises a microphone that detects the noise, an electronic system capable of generating the inverse wave and a loudspeaker that emits the inverse wave.
This technology allows for obtaining an excellent and two-fold result: a 13 dBA noise reduction coupled with a change in the sound frequency towards lower tones that makes the perceived noise less disturbing.



Scopri Silence Key e le altre tecnologie
Discover Silence Key and other technologies

TECNOLOGIA ACTIVE NOISE: COME FUNZIONA
ACTIVE NOISE TECHNOLOGY: HOW IT WORKS

INPUT
SEGNALE DEL RUMORE PRODOTTO DALLA SORGENTE
NOISE SIGNAL FROM THE NOISE SOURCE

OUTPUT
SEGNALE DEL RUMORE IN CONTROFASE
ANTI NOISE SIGNAL IN OPPOSITION PHASE



Sil-K sm: the Silence Key - È la versione compatta del Sil-k. Garantisce una riduzione di rumore di 7 dB(A) e si applica su camini di dimensioni standard.

Sil-K sm: the Silence Key - It's the compact version of the Sil-K. Guarantees a reduction of noise of 7 dB(A) and can be fitted inside of chimney with standard dimensions.



Flussi d'aria laminari non turbolenti
Non-turbulent laminated air flow

I cunei fonoassorbenti grazie alla loro specifica forma abbattono il rumore, senza compromettere l'efficacia.
The sound absorbent wedges thanks to their specific shape bring down the noise, without to compromise the effectiveness.

I colori simulano le rilevazioni di potenza sonora e la sua diffusione nello spazio nei test in camera semianecoica. I blu indicano livelli di rumorosità che non disturbano.

La potenza sonora delle cappe con Sil-K non disturba e si diffonde con regolarità.

The colours simulate the levels of sound power and its diffusion in space during the test in a semi-anechoic chamber. Blue colours indicate noise levels that do not disturb.

Hood sound power with Sil-K do not disturb and are diffused evenly.

powered by Silentium Silence in a Chip



Cappa standard
Standard hood

Cappa con Silk SM
Hood with Silk SM

Cappa con Silk ACT
Hood with Silk ACT

HIGH FILTERING HOOD

HFH è un sistema di filtraggio a carboni attivi esclusivo Faber ad altissima efficacia. Confronto ai filtri tradizionali di forma "piatta", il filtro cilindrico permette di avere un'ampia superficie che ostruisce maggiormente il passaggio dell'aria: in tal modo le particelle di odori hanno un tempo superiore di permanenza a contatto con le particelle di carbone attivo e vengono catturate più facilmente.
Anche il materiale filtrante ha una realizzazione esclusiva: è composto da due pannelli con diversa porosità e concentrazione di carbone attivo. Il primo strato lavora sulle particelle più grosse, facilitando così il compito del secondo che riesce ad agire anche sulle particelle più piccole.
Semplicissima la manutenzione: la forma cilindrica consente una facile rimozione del materiale filtrante che può essere lavato in lavastoviglie.

HFH garantisce un abbattimento della rumorosità di circa 3 dB(A) rispetto ai filtri a carboni attivi tradizionali.

HFH is a highly effective, exclusive Faber active carbon filtering system. When compared to traditional "flat"-shaped filters, the cylindrical filter allows for having a broad surface to enhance the air flow obstruction: in this way, the odour particles remain in contact with the active carbon particles for a longer time and are captured with greater ease.
Even the filtering material has an exclusive concept, in that it comprises two panels with different porosity and active carbon concentration. The first layer processes the larger particles and facilitates the task of the second panel, which intervenes on the smaller particles as well.
Maintenance is highly straightforward: the cylindrical shape allows for easily removing the filtering material which can then be washed in the dishwasher.

HFH guarantees a noise reduction of around 3 dB(A) compared to traditional active carbon filters.

HFH - COME FUNZIONA
HFH - HOW IT WORKS



Scopri High Filtering Hood e le altre tecnologie
Discover High Filtering Hood and other technologies



Il tappetino cilindrico massimizza la superficie. Al suo interno, 2 strati di materiale filtrante "nanosorb":

- 1 strato di 1 cm di schiuma di poliuretano con immerse sfere di carboni attivi (sfere per massimizzare superficie).
- 1 strato di 6 mm di schiuma di poliuretano con immerse scaglie di carboni attivi.

The cylindrical mat maximises the surface area. Inside, there are two layers of "nanosorb" filter material:

- 1 x 1 cm layer of polyurethane foam loaded with active carbon granules.
- 1 x 6 mm layer of polyurethane foam loaded with active carbon flakes.

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING

Brush Less - Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione: - 85% dei consumi (kW/h) alle velocità medio-basse, - 35% dei consumi (kW/h) alle alte velocità, un risparmio quantificabile in 190 kg di CO2 cioè l'equivalente emesso da un auto che percorre 1.150 km.
E' il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

Brush Less - The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled with high extraction efficacy: -85% power consumption (kW/h) at medium-low speeds and -35% consumption (kW/h) at high speeds, which translates into a CO2 reduction of 190 kg, in other words, the carbon dioxide emitted by a car that covers 1,150 km.
It is the most silent motor on the market and its performance remains stable in any usage condition.

Faber è sempre attenta al benessere, per questo ha sviluppato un nuovo concetto di illuminazione: il Velo LEDlight. Questa tecnologia garantisce una piacevole luce naturale, (4100°K) e riproduce fedelmente il colore degli oggetti. Gli spot Velo LEDlight si integrano perfettamente alla cappa per un'estrema pulizia estetica, con il vantaggio di un'intensa luminosità. Concepito per ottimizzare la distribuzione della luce nell'ambiente e ottenere la giusta visibilità su tutto il piano di lavoro, con un consumo energetico di solo 3W.

Faber always covers every aspect of wellbeing, for this reason, it has developed a new LED lighting concept: the Velo LEDlight. This technology offers pleasant natural lighting (4100°K) and faithfully reproduces the colour of the illuminated items. The spot Velo LEDlight integrate perfectly with the cooker hood, for an extremely neat appearance offering all the advantages of intense light. The Velo LEDlight was designed to optimise light distribution within the room and to achieve the correct degree of visibility over the entire worktop, with a low level of energy consumption, just 3W.

Comfort e comodità sempre in prima linea. Con la tecnologia LEDlight Faber ha pensato di sfruttare al meglio tutti i vantaggi dell'illuminazione a LED. Il LEDlight assicura le potenzialità dell'illuminazione di ultima generazione combinando un'ottima distribuzione della luce nella zona cottura ad un'intensità piacevole e rilassante (4100°K), con un consumo energetico di solo 3W.

Comfort and convenience are always first in line. Faber, through its LEDlight technology, is attempting to fully exploit all the advantages of LED lighting. LEDlight creates powerful cutting-edge lighting by combining excellent light distribution in the cooking area with a pleasant and relaxing intensity (4100 °K), with a low level of energy consumption, just 3W.

L'EFFICACIA
EFFECTIVENESS

Ecco i motori che rendono le cappe Faber più efficaci:

The motors making Faber hoods more efficient:

Brush Less - Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione: - 85% dei consumi (kW/h) alle velocità medio-basse, - 35% dei consumi (kW/h) alle alte velocità.

Brush Less - The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled with high extraction efficacy: -85% power consumption (kW/h) at medium-low speeds and -35% consumption (kW/h) at high speeds.

Gruppo di aspirazione PRO - Aspira fino a 1000 m3/h ed è estremamente silenzioso alle normali velocità.

PRO extraction unit - Aspirates up to 1000 m3/h and is extremely quiet at normal speeds.

Diffusore Energy - Minore rumorosità, fino a 3db(A) rispetto ad un diffusore tradizionale, maggiore efficacia del 30% anche in presenza di condotti di uscita d'aria lunghi.

Energy Diffuser - Reduces noise up to 3db(a) and higher hood efficiency by 30% even in the presence of long air outlet.

Scopri l'Energy Saving e le altre tecnologie
Discover Energy Saving and other technologies

IL SILENZIO
SILENCE

Fino a 55 dB(A) la potenza sonora emessa da un elettrodomestico non disturba la normale vita in cucina.

Up to 55 db(a) of noise level emitted by an household appliance do not disturb normal kitchen life.

Sil-K-act, the Silence Key - Un sistema in grado di registrare il rumore generato e conseguentemente creare una forma d'onda complementare che cancella quella originale, annullando quindi il rumore. Il risultato è eccellente: una riduzione del rumore di 13 dBA e un cambio della frequenza sonora verso i toni bassi che rende il rumore percepito meno fastidioso.

Sil-K-act, the Silence Key - A system capable of recording the noise generated and consequently creating a complementary wave form that cancels out the original wave, thereby eliminating noise. The result is excellent: -13 dB(A) of noise reduction and a change in the sound frequency towards lower tones that makes the perceived noise less disturbing.

Sil-K-sm, the Silence Key - Riduce di 7 dB(A) la potenza sonora della cappa.

Sil-K-sm, the Silence Key - Reduces hood sound power by 7 db(a).

Comfort Panel - Riduce del 25%[1] la sensazione sonora percepita. Evoluta aspirazione perimetrale che garantisce un'efficacia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione.

Comfort Panel - Reduces the perceived sound by 25%[1]. Highly-developed perimeter aspiration that guarantees optimised effectiveness exploiting the principle of the Venturi effect: air accelerates as it passes through the constricted extraction space of the panel and then decreases immediately inside the hood and is then easily expelled without need for any particular pressure.

Silent kit - Riduce del 25%[1] la sensazione sonora percepita - Cuscini lavabili di materiale fonoassorbente insonorizzano la cappa.

Silent kit - Reduces the perceived sound by up to 25%[1]. Washable sound-absorbing cushions which soundproof the hood.

[1] Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3

[1] Equal to a reduction of 3dB(A) according to norm EN 60704-3

PLUS TECNOLOGICI
TECHNOLOGICAL PLUS

Sistema di filtraggio esclusivo Faber a carboni attivi ad altissima efficacia che, rispetto ai filtri al carbone attivo tradizionali, aumenta il risultato di abbattimento degli odori (95%), assicura alte prestazioni nel tempo e una manutenzione estremamente semplice ed abbatte la rumorosità di circa 3 dB(A).

A highly effective, exclusive Faber active carbon filtering system which compared to traditional charcoal filters improves the odour elimination performance (95%), ensures high performance over time and a straightforward maintenance and reduces noise by around 3 dB(A).

Anti Touch - Speciale acciaio anti-impronta per una cappa perfettamente pulita e un acciaio senza fastidiosi aloni.

Anti Touch - Special anti-fingerprint steel for a perfectly clean hood and a steel surface free of annoying marks.

Aspirazione intensiva temporizzata - Attiva la massima aspirazione per 10 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura.

Intensive speed - Function which activates maximum aspiration for 10 minutes to meet special cooking needs.

Delay di spegnimento automatico - Permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare l'eliminazione degli odori residui.

Delayed switch-off - Allows automatic delayed switching off of the motor to complete elimination of residual odours.

Tasto 24 - Consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell'aria con un livello di rumore impercettibile.

Key 24 - Function which allows the hood to be switched on for 24 hours a day for continuous air renewal with a level noise imperceptible.

Spia manutenzione filtri - Segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.

Filter saturation alarm - Warns you when it is time to clean the anti-grease filter or substitute the anti-odour filter.

Predisposizione telecomando - Le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

Remote control - Faber hoods with electronic commands come with remote controls, which are particularly useful for people with reduced motor abilities.

Velo LEDlight - Garantisce una piacevole luce diffusa con un consumo energetico di solo 3W.

Velo LEDlight - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 3W of energy consumption.

Ledlight - Garantisce una piacevole luce diffusa con un consumo energetico di solo 3W.

LEDlight - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 3W of energy consumption.

Luce di cortesia - Premendo un tasto la luce si abbassa di intensità e può essere lasciata accesa anche per molto tempo con un consumo minimo di energia.

Courtesy light - Reduced hood light intensity with the simple press of a button. Thanks to its low level of energy consumption, the courtesy light can be left on for long periods of time.

Luce di cortesia a intensità regolabile - Premendo un tasto è possibile regolare la luce di cortesia della cappa a seconda delle esigenze in cucina.

Dimmer light - Adjusts hood courtesy light with the simple press of a button to meet all your kitchen needs.

Luce Ambiente (Mood Light) - Al tocco di un tasto, una luce soffusa crea un'atmosfera elegante e raffinata. Può fungere anche da luce di cortesia durante la notte.

Mood Light - Soft lighting creates an elegant and stylish atmosphere at the touch of a button. It can also be used as a courtesy light at night.

ABC DELLA CAPPA
ABC OF THE HOOD

La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina. È la soluzione più efficace.

The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen. It is the most effective solution.



Condotto di evacuazione (porta l'aria fuori)
Air ducting system (brings air out)

Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)
Extraction group (sucks air)

Scocca esterna
External body

Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)
Anti-grease filter (protects the motor from grease damage)



La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la reimmette in cucina.

The recycling hood filters the fumes and steam from the air and then returns it to the kitchen.



Filtro carbone
(filtra l'aria dagli odori - solo cappe filtranti)
Charcoal filter
(filters the air from the odours - only with filtering hoods)

Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)
Extraction group (sucks air)

Scocca esterna
External body

Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)
Anti-grease filter (protects the motor from grease damage)



Le installazioni possibili sono:
- **a parete**
- **a isola**
- **ad angolo**
- **sottopensile**

Possible installation types are:
- wall mounted
- island
- corner
- built in

SCEGLI LA CAPPA GIUSTA
CHOOSE THE RIGHT HOOD



Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria.
Il volume della cucina x 10 (ricambi aria/ora) = capacità (m³/h)
Il volume si calcola così:
larghezza (m) x altezza (m) x profondità (m) = volume (m³)

The necessary extraction capacity is determined by the volume of the kitchen.
Kitchen volume x 10 (air/hour changes) = capacity (m³/h)
Volume calculation is performed as follows:
width (m) x height (m) x depth (m) = volume (m³)

- **Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i 55 dB(A) di potenza sonora.**
- **Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità più silenziose.**
- **Le velocità ottimizzate aiutano a trovare l'aspirazione necessaria col minimo rumore possibile.**

- A hood does not create noise disturbance if its capacity is sufficient without exceeding 55 dB(A) of sound power.
- A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.
- Optimised speeds help identify the necessary capacity with minimum noise.



Capacità aspirazione risultato formula
Aspiration capacity formula result

Ecco la formula standard per calcolare l'efficacia:

m² della cucina X **altezza della cucina** X **10 ricambi d'aria** = **capacità di aspirazione necessaria per 10 ricambi d'aria/ora**

The standard formula for calculating efficiency:

m² of the kitchen X height of the kitchen X 10 changes of air = necessary capacity per 10 air/hour changes

Esempio: Una cucina di 15 m² alta 3 m ha bisogno di una cappa che aspiri almeno 450 m³/h. Infatti: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h

Example: A 15 m² kitchen which is 3 m tall requires a hood which aspirates at least 450 m³/h. In fact: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h

Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei prodotti. La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capacità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne delle velocità.

Now consult the performance table found in the product catalogue. The hood is efficient if an equal or higher capacity value is found in one of the speed columns.

La corretta installazione inizia dal sopralluogo.
Per scegliere la cappa devi conoscere:

Proper installation begins with an inspection.
When choosing a hood, you should know:









• Il volume della cucina (che determina la capacità d'aspirazione necessaria). Vedi la sezione "scegli la cappa giusta".

• Kitchen volume (which determines the necessary aspiration capacity).
See section "Choosing the right hood."

• La larghezza del piano cottura (la cappa è in genere larga come il piano cottura).

• Length of the cooking top (the hood is generally as long as the cooking top area).

• La posizione e la distanza del foro d'uscita (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa).

• The position and distance of the exit hole (very long and very curved right-angled tubes limit hood efficiency).





Il D.M. 37/08 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas.

Verificare che nella tua cucina ci siano:
1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).
Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.

Italian D.M. 37/08 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gas-working equipment.

Verifty the presence in your kitchen of:
1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which communicates externally.
2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated exclusively to this use).
If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

Integrità all'apertura
• Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.
• Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.
• La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo. Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).
ATTENZIONE: Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamene con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza.
Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.

Product integrity
• Check the integrity of the hood upon opening.
• Make sure that the hood is in good conditions and has not been damaged during transport.
• The hood must arrive with its guarantee and instruction manual. Verify the receipt of any optionals (i.e. remote control).
ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. Have it substituted at no charge with a new one, otherwise you may be required to pay for any service assistance. Do not remove any protective films prior to installation.



Distanza di installazione

La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm dal piano cottura.
ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.
La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.
Alcuni modelli ad installazione verticale (es. Mirror, Matrix) si installano più in basso. Confrontare il manuale tecnico del prodotto.

Installation distance

The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top.
ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected.
The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm.
Some vertical-installation models (ex. Mirror, Matrix) are to be installed lower. Check the product's technical manual.

Collaudo

1 - Mettere in funzione il motore
2 - Accendere le luci
Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.
Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.

Inspection

1 - Turn on the motor
2 - Switch on the lights
If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected to the exit tubing.
If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have been inserted.

Prima pulizia

- **Staccare le pellicole protettive**
- **Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro**
- **Risciacquare con un panno umido**
- **Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio**
- **Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin**

First cleaning

- Remove the protective films
- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with a steel glaze
- You can give stainless steel hoods a protective treatment with the Faber Clin&Clin tissue

Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno:

Faber hoods are easy to install because they have:

REMOTE BLOWER

Kit Aspirazione Remota - Consente di spostare il motore della cappa in un punto remoto all'interno dell'abitazione.
Il Remote Blower può essere collocato in tre differenti posizioni.
ATTENZIONE: È necessario cambiare la posizione della flangia del foro d'entrata a seconda della collocazione scelta. Il Remote Blower deve essere connesso alla cappa ed al condotto di uscita con un tubo del diametro di Ø 150 mm.

Remote Blower Kit - If this kit is used, the cooker hood motor may be moved to a remote location within the home, significantly reducing the noise level.
The blower can be positioned in three different ways.
ATTENTION: Basing on the chosen direction it is necessary to change position of the air inlet flange with the cover. The blower has to be connected to the hood and to the external air outlet with ø 150 mm tubes.



Consultare il manuale d'installazione allegato nell'imballo.
Please check the instructions manual contained in the hood packaging.

EASY CUBE



- **Appendere la cappa**
- Hang the hood

- **Mettere a squadro**
- Align

- **Collegare la tubazione**
- Connect tubing

- **Inserire il camino**
- Insert the chimney



Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superficie di aspirazione.
Le basse velocità sono, in genere, sufficienti per le cotture che emanano odori e vapori deboli, come la cottura della pasta e delle salse. Le alte velocità sono necessarie per le cotture che emanano forti odori e vapori, come la frittura, la grigliata o la cucina di più piatti contemporaneamente.
Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.

Switch on the hood a minute before cooking begins to create air flow that channels fumes and steam toward the aspiration surfaces. Lower speeds are generally sufficient for cooking which produces weaker odours and steam, such as the cooking of pasta and sauces. Higher speeds are necessary for cooking which produces stronger odours and steam, such as fried or grilled foods or the cooking of several different dishes at once.
If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so that all steam and odours can be properly aspirated.

• Lavare a mano o in lavastoviglie ogni due mesi[1] i filtri antigrasso metallici
• Sostituire ogni due mesi i filtri antigrasso sintetici
• La manutenzione dei filtri garantisce un efficace utilizzo della cappa
ATTENZIONE: il grasso che si deposita sui filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro manutenzione
• Sostituire ogni tre mesi[1] i filtri antiodore (solo in versione filtrante)
• La manutenzione dei filtri garantisce un efficace utilizzo della cappa

[1] Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno

• Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher every two months[1]
• Replace synthetic anti-grease filters every two months
• Regular filter maintenance guarantees efficient hood use
ATTENTION: grease deposited on the filters is inflammable: be sure to perform regular maintenance
• Replace anti-odour filters every three months[1] only filtering hood versions).
• Filter maintenance guarantees efficient hood use.

[1] These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day

FILTRO LONG LASTING
Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria.

Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi[1], per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

LONG LASTING FILTER
Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further increases filtration efficiency, with the double layer using an initial pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness.

The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months[1], for a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be placed in an oven at 50°C.

Pulire la cappa
• Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro[2]
• Risciacquare con un panno umido
• Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo
• Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno

[2] Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa

Hood cleaning
• Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap[2]
• Rinse with a damp cloth
• Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the steel brushing
• Clean the internal hood conduit once a year

[2] Acid-based cleaning products can damage hood surfaces

Clin & Clin per la pulizia

Clin & Clin cleaning

• Salvietta protettiva Clin&Clin
Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.

• Clin&Clin protective tissues
Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable. To be applied on clean, dry surfaces.

Le cappe Faber raccolgono i frutti di 50 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina.

• Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione ISO 9001 del sistema qualità aziendale.
• Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
• Abbiamo l'Attestato di eccellenza SGS, il primo in assoluto nel mondo, il numero 001.
• I principali organismi internazionali di certificazione e approvazione hanno autorizzato il nostro laboratorio ad effettuare i test che riconoscono la conformità dei prodotti ai più severi requisiti di sicurezza.
• Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio CE), sono inoltre certificate dall'IMQ, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio IMQ).
• Faber impiega il metodo di ottimizzazione dei processi Lean-SixSigma per migliorare sempre più efficienza e qualità.

Faber hoods benefit from 50 years of competence in the treatment of kitchen air.

• We were the first in the kitchen hood sector to obtain an ISO 9001 company qualitysystem certificate.
• System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001 norms.
• We have received the SGS Excellence Certificate, the absolute first in the world, number 001.
• Principle international certification and approval organisations have authorised our laboratory for testing recognising the conformity of products with the strictest safety standards.
• All Faber hoods conform to European safety standards (EC mark of conformity), and have also been certified by the IMQ, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (IMQ mark of security).
• Faber utilises Lean-SixSigma process optimisation methods for continued efficiency and quality improvements.

LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE PER LA SICUREZZA.
FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY.

Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio.

Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of cutting.

Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi d'incendio.
Elettroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.

Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help avoid any risk of fire.
Electronics are solid state, cables and connections are all placed correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni.

La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme:
• EN 61591
• EN 60704-3
le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina.
ATTENZIONE: I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme.

Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.

All Faber hoods have undergone safety and performance tests.

Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms:
• EN 61591
• EN 60704-3
unique specifications for surveying kitchen hood performance.
ATTENTION: Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete data obtained according to these standards.

The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:

- **Informazioni sui punti vendita**
- **Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori**
- **Lamentele sui prodotti o sul servizio.**

Il servizio Assistenza Tecnica Faber risponde al numero unico* nazionale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.
Dopo aver analizzato la richiesta, provvede a mettere l'utente in contatto diretto con il centro assistenza Faber più vicino.

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service assistance:

- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.

Faber Technical Assistance service can be reached at: national number*.

This service is active from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm.
After having analysed the request received, we will put the user in direct contact with the nearest Faber service department.

Numero Verde
800.99.44.55

Numero Unico
199.509.509
Assistenza Tecnica Italia

*** Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 centesimi al minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e di 5,58 centesimi al minuto iva inclusa negli altri orari e nei festivi. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.**

* The cost for a call from a fixed Telecom Italia telephone line, without received call unit costs and independent of distance, is 14.25 Euro cents per minute without IVA tax included from Monday to Friday from 8am to 1pm and 5.58 Euro cents per minute without IVA tax included during other times and on holidays. For telephone calls originating from other phone company lines, enquire within the client service prices offered by that company.

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche nei seguenti Paesi europei:

- **Austria**
- **Belgio**
- **Croazia**
- **Danimarca**
- **Irlanda**
- **Finlandia**
- **Francia**
- **Germania**
- **Gran Bretagna**
- **Grecia**
- **Lussemburgo**
- **Norvegia**
- **Olanda**
- **Polonia**
- **Portogallo**
- **Slovacchia**
- **Spagna**
- **Svezia**
- **Svizzera (Canton Ticino - Losanna)**
- **Turchia**

Faber Technical Assistance is also active in the following European countries:

- Austria
- Belgium
- Croatia
- Denmark
- Eire
- Finland
- France
- Germany
- Great Britain
- Greece
- Luxemburg
- Norway
- Holland
- Poland
- Portugal
- Slovakia
- Spain
- Sweden
- Switzerland (Canton Ticino - Losanna)
- Turkey

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com

Check the website www.faberspa.com for phone numbers

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni "Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo.
La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto.

All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee" that covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period.
This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by erred installation, by any use not compliant with the instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.

FABER

INDICE
INDEX

Arkea	20
Lybra	18
Vanilla	21
Vertigo	22
Zoom	23

Nasce F-light generation.
Cappa o lampadario? Lampadario o cappa? Faber non ama compromessi, per questo li ha uniti in un unico oggetto.
Vera cappa in tutte le componenti, dalla potenza del motore alla capacità aspirante, dalla silenziosità alla qualità dei materiali: acciaio e vetro su tutti. Vero lampadario per potere illuminante, eleganza, design e perché si accende dall'interruttore a muro. E di nuovo vera cappa, disponibile anche in versione aspirante: perchè una cappa prima di tutto deve pulire l'aria.
Le cappe F-light sono state progettate per integrare perfettamente design e benessere.
Un progetto assolutamente straordinario, che stupisce nella sua capacità di rivoluzionare il concetto di illuminazione nella cappa, trasformandola in un vero punto luce per l'ambiente cucina.
Perfette nella forma che lascia libertà di movimento nella zona cottura, eccellenti nella tecnologia.
Con un semplice movimento l'eleganza diventa funzionalità.

F-light Generation has arrived.
Cooker hood or pendant light? Pendant light or cooker hood? Faber does not like to compromise, which is why these two elements have been united in a single product. This is a real cooker hood in terms of components, from its motor power to its suction capacity and from its silent operation to the quality of the materials used: primarily steel and glass. It is also a pendant light in its own right, thanks to its illuminating power, elegance, design and because it has a power switch on the wall. Then it reverts to being a proper cooker hood, which is also available in a ducted version: because a cooker hood, first and foremost, should provide clean air.
The F-light cooker hoods were created to represent the perfect integration of design and wellbeing.
The design is absolutely extraordinary and astounds the observer due to its ability to revolutionise the concept of cooker hood lighting, transforming it into a real point of light for the kitchen area. The products are technologically advanced and perfectly shaped, offering the user freedom of movement within the cooking zone. In a simple movement, elegance becomes functionality.

LYBRA

- LYBRA **cod. 110.0255.507**

NEW **TECHNOLOGY**

scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and other technologies

Lybra versione aspirante
Lybra, ducted version

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
REMOTE CONTROL
LED LIGHT

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

2 Faretti LED
2 LED Lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

409 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:
- **Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante**

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:
- Hose for installation as a ducted appliance



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**
- **Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216**

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216

FABER

ARKEA

- ARKEA **cod. 110.0255.506**

NEW **TECHNOLOGY**

scopri Arkea
discover Arkea

scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and other technologies

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
REMOTE CONTROL
LED LIGHT
MOOD LIGHT

Acciaio inox AISI430 / Policarbonato
Stainless steel AISI430 / Polycarbonate

Elettronici
Electronic

4 Faretti LED - lampade luce ambiente
4 LED Lights - backlighting lamps

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

600 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	220	340	420	450
PA *	-	-	-	-
W	135	170	215	250
dB(A)	60	69	73	75

Arkea dispone di un'illuminazione ambiente LED RGB che permette di selezionare il colore preferito o di alternare in loop tutta la cromia.

Arkea features LED RGB ambience lighting, allowing you to choose your favourite colour or alternate all colours in a loop.

*** Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante**
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

VANILLA

- VANILLA **cod. 110.0157.149**
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V
  cod. 112.0169.137

Vanilla versione aspirante
Vanilla, ducted version

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

520 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:
- **Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante**
- **Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione**

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:
- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
REMOTE CONTROL

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137**
- **Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216**
- **Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



VERTIGO

- VERTIGO **cod. 110.0157.148**
- Kit 6 lamp risp en 2700K G9 9W 230V **cod. 112.0169.137**

Vertigo versione aspirante
Vertigo, ducted version

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
REMOTE CONTROL

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

520 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:
- **Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante**
- **Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione**

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:
- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Kit 6 lamp risp en 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137**
- **Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216**
- **Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- 6 energy saving lamp kit 2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

ZOOM

- ZOOM **cod. 110.0157.233**

Zoom versione aspirante
Zoom, ducted version

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

400 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:
- **Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante**

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:
- Hose for installation as a ducted appliance

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
REMOTE CONTROL

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Kit aspirante F-LIGHT cod. 112.0169.216**
- **Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- F-LIGHT ducting kit cod. 112.0169.216
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



INDICE
INDEX

Absolute	61
Alma	37
Atelier	41
Aura	63
Axia Plus	57
Black Tie	27
Breese	51
Brio	64
Cassiopea	38
Clear	52
Cocktail	28
Cocktail XS	29
Cubia	46
Cylindra - Cylindra Gloss	39
Eclipse	40
Egea	65
Eko	33
Gala	60
Glove	53
Inkline	56
Life	32
Lithos	44
Look	54
Matrix	36
Mirror - Mirror Art	30
Nice	59
Orizzonte Plus	35
Orizzonte Plus Vetro	34
Platis	55
Premio/SP	48
Prestige	50
Pretty ACT	47
Ray	58
Reflex ACT	26
Synthesis	62
Titano	42
Tratto/SP	49

Design innovativo, silenziosità e grande efficacia di aspirazione.
Rinnovano l'aria nel cuore della casa, dove si condividono i pasti e i gesti quotidiani del vivere, la convivialità e l'ospitalità.
Le cappe design parete sono curate nelle forme e preziose nei materiali per essere piacevoli alla vista e durature nel tempo; adottano motorizzazioni potenti e sistemi d'aspirazione raffinati per garantire aria pulita e silenzio; e mettono a disposizione comode funzioni speciali
per avere un ambiente disinquinato, per avere sotto controllo la casa, per gestire al meglio la creatività ai fornelli.
Il cristallo, l'acciaio, l'alluminio racchiudono cinquanta anni d'esperienza Faber e l'innovazione di una ricerca proiettata nel futuro.

Innovative design, silence and highly effective aspiration.
They renew the air in the heart of your house, where you share meals and all those everyday gestures of life, conviviality and hospitality.
The form and precious materials of our wall hood designs have been carefully studied to be visually pleasant and to last over time.
They utilise powerful motorisation and refined aspiration systems to guarantee clean air and silence. Our hoods provide useful special functions for a clean environment, to keep your home under control, to leave you free to manage creativity in your kitchen.
Crystal, steel, aluminium, incorporated in the fifty years of Faber experience and the innovation of its research aimed toward the future.

REFLEX ACT

- REFLEX ACT EG8 X/V A90 **cod. 110.0255.504**

NEW **TECHNOLOGY**

SILK ecc
the Silence Key

scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie
discover SILK-ACT
and other technologies

ENERGY
COMFORT PANEL
DELAY 30'
SPEED
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
LED LIGHT

Acciaio inox AISI430 / Vetro specchiato
Stainless steel AISI430 / Mirror glass

Touch control
Touch control

3 Faretti Velo LED
3 LED Velo Lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	300	460	600	680
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	35	45	52	55



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Telecomando**
  cod. 112.0157.354

- Remote control
  cod. 112.0157.354

BLACK TIE

- BLACK TIE BRS WH A80 **cod. 110.0256.169**
- BLACK TIE BRS BK A80 **cod. 110.0256.170**

NEW **TECHNOLOGY**

scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and other technologies

Vetro bianco - Vetro nero
White glass - Black glass

Touch control
Touch control

2 Faretti LED
2 LED Lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

800 mm.

SPEED	1	2	3	4	INT
M^3/H	200	390	500	620	860
PA	200	280	390	460	530
W	10	30	55	95	270
dB(A)	42	54	60	64	70

BRUSH LESS
COMFORT PANEL
SPEED i
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
LED LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Kit modalità filtrante WH cod. 112.0252.439**
- **Kit modalità filtrante BK cod. 112.0252.442**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Remote control cod. 112.0157.354
- Recycling version kit WH cod. 112.0252.439
- Recycling version kit BK cod. 112.0252.442
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 50 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 50 cm.

COCKTAIL

- COCKTAIL BK F80 **cod. 110.0205.822**
- COCKTAIL WH F80 **cod. 110.0205.831**

ENERGY
COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
DIMMER LIGHT

Vetro nero - Vetro bianco
Black glass - White glass

Touch control
Touch control

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

800 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	250	370	475	530
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	49	57	63	66



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Kit camino X**
  cod. 112.0250.289
- **Kit camino BK**
  cod. 112.0250.290
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
  cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
  cod. 112.0185.278

- Chimney kit X
  cod. 112.0250.289
- Chimney kit BK
  cod. 112.0250.290
- Charcoal filter High Performance
  cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
  cod. 112.0185.278

*** installare ad una distanza minima dal piano cottura di 42,5 cm. |** to be installed at a minimum distance from the hob of 42,5 cm.

COCKTAIL XS

- COCKTAIL XS BK F55 **cod. 110.0205.833**
- COCKTAIL XS WH F55 **cod. 110.0205.838**

	Vetro nero - Vetro bianco Black glass - White glass
	Touch control Touch control
	Faretti alogeni 2x20 W Spotlights 2x20 W
	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe
	150 / 120 mm.
	550 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	250	370	475	530
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	49	57	63	66

ENERGY
COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
DIMMER LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Kit camino X**
  cod. 112.0250.289
- **Kit camino superiore BK**
  cod. 112.0250.290
- **Cartuccia carbone attivo High Performance**
  cod. 112.0158.127
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
  cod. 112.0185.278

- Chimney kit X
  cod. 112.0250.289
- Upper chimney kit BK
  cod. 112.0250.290
- Charcoal filter High Performance
  cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting
  cod. 112.0185.278



* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 42,5 cm. |** to be installed at a minimum distance from the hob of 42,5 cm.

MIRROR - MIRROR ART

- MIRROR BK BRS X/V A80 LOGIC **cod. 110.0255.526**
- MIRROR WH BRS X/V A80 LOGIC **cod. 110.0255.528**
- MIRROR ART BRS X/V A80 LOGIC **cod. 110.0255.525**

NEW **TECHNOLOGY**

scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and other technologies

BRUSH LESS
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
VELO LED LIGHT
DIMMER LIGHT

Acciaio inox AISI430 / Vetro Nero - Bianco - Decorato
Stainless steel AISI430 / Black - White - Decorated glass

Touch control
Touch control

2 Faretti Velo LED
2 Velo LED lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

800 mm.

SPEED	MIN 1	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
M³/H	220	520	640	730	860
PA	200	390	460	480	530
W	10	55	95	160	270
dB(A)	39	59	64	68	72



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**
- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

*** installare ad una distanza minima dal piano cottura di 36,8 cm. |** to be installed at a minimum distance from the hob of 36,8 cm.

Mirror Art

LIFE

- LIFE EG10 BK A80 **cod. 110.0156.613**

Acciaio inox AISI430 / Verniciato Nero
Stainless steel AISI430 / Black paint

Elettronici
Electronic

Neon 1x14 W
Neon 1x14 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

800 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	390	610	750	850
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	54	62	67	69

ENERGY
SPEED
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 40 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 40 cm.

EKO

- EKO EG8 BK A80 **cod. 110.0156.627**
- EKO EG8 WH A80 **cod. 110.0156.628**

scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and other technologies

Acciaio inox AISI430 / Vetro Nero - Bianco
Stainless steel AISI430 / Black - White glass

Elettronici
Electronic

LED light
LED light

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

800 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	290	440	590	715
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	44	53	61	66

ENERGY
SPEED
LED LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 40 cm. |** to be installed at a minimum distance from the hob of 40 cm.

ORIZZONTE PLUS VETRO

- ORIZZONTE PLUS VETRO EG8 X/V A90 LOGIC **cod. 110.0157.147**

ENERGY
COMFORT PANEL
EASY CUBE
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT

Acciaio inox AISI430 / Vetro nero
Stainless steel AISI430 / Black glass

Touch control
Touch control

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	260	390	535	645
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	56	63	66



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 45 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 45 cm.

ORIZZONTE PLUS

- ORIZZONTE PLUS EG8 X A90 ACTIVE **cod. 110.0157.145**
- ORIZZONTE PLUS EG8 X A60 ACTIVE **cod. 110.0157.146**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	260	390	535	645
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	56	63	66

ENERGY
COMFORT PANEL
EASY CUBE
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 45 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 45 cm.

MATRIX

- MATRIX EG10 X A90 ACTIVE **cod. 110.0156.623**

ENERGY
COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 3x20 W
Spotlights 3x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	390	600	750	825
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	54	63	67	69



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 25 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 25 cm.

ALMA

- ALMA HFH BIANCO CREMA F32 **cod. 110.0255.503**

NEW **TECHNOLOGY**

HIGH FILTERING HOOD

scopri HFH
e le altre tecnologie
discover HFH
and other technologies

Acciaio inox AISI430 / Bianco crema
Stainless steel AISI430 / White cream

Elettronici
Electronic

LED light
LED light

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 mm.

320 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	165	245	300	330
PA *	-	-	-	-
W	90	105	125	140
dB(A)	53	61	65	67

*** Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante**
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version

ENERGY
COMFORT PANEL
SPEED
LED LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

-

-



CASSIOPEA

- CASSIOPEA EG8 X/V A50 ACTIVE **cod. 110.0156.629**

ENERGY

SPEED

DELAY 30'

HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

(optional)

COMFORT LIGHT

MOOD LIGHT

Acciaio inox AISI430 / Vetro Bianco
Stainless steel AISI430 / White glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

500 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	250	390	540	590
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	57	63	67



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

CYLINDRA - CYLINDRA GLOSS

- CYLINDRA EG8 X A37 ELN
  cod. 110.0156.632
- CYLINDRA GLOSS EG8 W A37 ELN
  cod. 110.0156.633

Cylindra inox

Acciaio inox AISI430 Stainless steel AISI430	SPEED	**1**	**2**	**3**	**INT**
Elettronici Electronic	M^3/H	250	390	540	590
Faretti alogeni 4x20 W Spotlights 4x20 W	PA	360	450	480	500
Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	W	135	170	215	250
150/120 mm.	dB(A)	47	57	63	67
370 mm.					

Bianco White
Elettronici Electronic
Faretti alogeni 4x20 W Spotlights 4x20 W
Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe
150/120 mm.
370 mm.

ENERGY
SPEED
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
  cod. 112.0169.117
- **Telecomando**
  cod. 112.0157.354
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
  cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
  cod. 112.0169.117
- Remote control
  cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting
  cod. 112.0185.276



* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

ECLIPSE

- ECLIPSE EG8 X A37 **cod. 110.0184.796**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

370 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	250	390	530	620
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	43	54	61	65

ENERGY

SPEED iQ



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

ATELIER

- ATELIER EG8 GM A70 **cod. 110.0169.342**
- ATELIER EG8 BK A70 **cod. 110.0169.343**



Verniciato grigio metallizato - Verniciato nero
Metal grey paint - Black paint

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

700 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	260	405	555	675
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	43	54	60	65

ENERGY
SPEED
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Kit camino LG H317 cod. 112.0166.615**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Chimney kit LG H317 cod. 112.0166.615
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



TITANO

- TITANO EG8 X/V BK A60 **cod. 110.0255.509**

NEW **TECHNOLOGY**

scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and other technologies

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
LED LIGHT

- **Acciaio inox AISI430 / Vetro Nero**
  Stainless steel AISI430 / Black glass
- **Touch control**
  Touch control
- **2 Faretti LED**
  2 LED Lights
- **Autoportanti lavabili in lavastoviglie**
  Cassettes dishwasher safe
- **150 / 120 mm.**
- **600 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	310	480	610	670
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	50	58	63	65



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

LITHOS

- LITHOS EG6 BK A45 **cod. 110.0255.510**
- LITHOS EG6 WH CORIAN A45 **cod. 110.0255.511**
- LITHOS EG6 YWI A45 **cod. 110.0255.512**
- LITHOS EG6 WH A45 **cod. 110.0255.513**

Bianco
White

Bianco Corian
White Corian

Nero - Bianco Corian - Giallo Avorio - Bianco
Black - White Corian - Ivory Yellow - White

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

450 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	265	395	515	590
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	47	56	62	65

ENERGY

SPEED



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**
- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Kit camino superiore X cod. 112.0157.252
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



Giallo Avorio
Ivory Yellow

CUBIA

- CUBIA EG8 X A60 ACTIVE **cod. 110.0156.635**

ENERGY
COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

600 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	260	405	555	675
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	43	54	60	65



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

PRETTY ACT

- PRETTY ACT EG8 X A90 **cod. 110.0256.175**

NEW **TECHNOLOGY**

SILK the Silence Key

scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie
discover SILK-ACT
and other technologies

- **Acciaio inox AISI430**
  Stainless steel AISI430
- **Elettronici**
  Electronic
- **2 Faretti LED**
  2 LED Lights
- **Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie**
  Stainless steel cassettes dishwasher safe
- **150 / 120 mm.**
- **900 mm.**

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	300	460	600	680
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	35	45	52	55

ENERGY
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
LED LIGHT
COMFORT LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Telecomando**
  cod. 112.0157.354
- Remote control
  cod. 112.0157.354



PREMIO/SP

- PREMIO/SP EG10 X/V A90 **cod. 110.0157.019**

SILK the Silence Key

ENERGY

EASY CUBE

SPEED

Acciaio inox AISI430 / Vetro Stainless steel AISI430 / Glass	
Elettronici Electronic	
Faretti alogeni 2x20 W Spotlights 2x20 W	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	
150 / 120 mm.	
900 mm.	

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	365	560	720	790
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	50	58	62	64



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252**
- **Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.) cod. 112.0157.288**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- 1 Baffle filter kit (needed 2 conf.) cod. 112.0157.288
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

TRATTO/SP

- TRATTO/SP EG10 X/V A90 **cod. 110.0157.024**

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	365	560	720	790
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	50	58	62	64

SILK the Silence Key

ENERGY

SPEED iQ

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Conf. 1 filtro Baffle (occorrono 2 conf.) cod. 112.0157.288**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- 1 Baffle filter kit (needed 2 conf.) cod. 112.0157.288
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



PRESTIGE

- PRESTIGE EG6 X/V A90 **cod. 110.0157.025**

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	235	350	450	515
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	44	52	57	60

SILK 20 the Silence Key

ENERGY

SPEED iQ



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

BREEZE

- BREEZE EG6 X A90 **cod. 110.0182.055**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	235	350	450	515
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	44	52	57	60

Le caratteristiche e le misure si riferiscono al solo corpo cappa.
Per le altre informazioni sulla struttura, consultare il catalogo Scavolini.
Characteristics and measurements only refer to the hood body.
For further information please go to the Scavolini catalogue.

SILK 2.0 the Silence Key

ENERGY

SPEED i

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



CLEAR

NEW **TECHNOLOGY**

ANTI TOUCH

- CLEAR AF X/V A90 **cod. 110.0255.516**

ENERGY

SPEED

LED LIGHT

Acciaio inox Anti Touch / Vetro
Anti Touch stainless steel / Glass

Elettronici
Electronic

2 Faretti LED
2 LED Lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	4
M³/H	230	350	440	490
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	46	56	63	66



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

GLOVE

- GLOVE AF X A90 **cod. 110.0255.548**
- GLOVE AF X A60 **cod. 110.0255.549**

Acciaio inox Anti Touch
Anti Touch stainless steel

Elettronici
Electronic

2 Faretti LED
2 LED Lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3	4
M³/H	240	365	470	530
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	46	56	63	66

ENERGY

SPEED

LED LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



LOOK

- LOOK BRS X/V A90 **cod. 110.0256.172**

NEW **TECHNOLOGY**

scopri ENERGY SAVING e le altre tecnologie
discover ENERGY SAVING and other technologies

BRUSH LESS
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
LED LIGHT

- **Acciaio inox AISI430 / Vetro**
  Stainless steel AISI430 / Glass
- **Touch control**
  Touch control
- **2 Faretti LED**
  2 LED Lights
- **Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie**
  Stainless steel cassettes dishwasher safe
- **150 / 120 mm.**
- **900 mm.**

SPEED	1	2	3	4	INT
M³/H	200	390	510	630	860
PA	200	280	390	460	530
W	10	30	55	95	270
dB(A)	42	54	61	65	71



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo**
  cod. 112.0169.117
- **Telecomando**
  cod. 112.0157.354
- **Kit camino superiore X**
  cod. 112.0157.252
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting**
  cod. 112.0185.276

- Charcoal filter
  cod. 112.0169.117
- Remote control
  cod. 112.0157.354
- Upper chimney kit X
  cod. 112.0157.252
- Charcoal filter Long Lasting
  cod. 112.0185.276

PLATIS

- PLATIS HFH X F90 **cod. 110.0255.551**

HIGH FILTERING HOOD

scopri HFH
e le altre tecnologie
discover HFH
and other technologies

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

2 Faretti LED
2 LED Lights

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	200	310	370	400
PA *	-	-	-	-
W	90	105	125	140
dB(A)	53	61	65	67

*** Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante**
Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version

ENERGY
SPEED
LED LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

-

-



INKLINE

- INKLINE EG8 X/V A90 **cod. 110.0156.655**

Acciaio inox AISI430 / Vetro nero
Stainless steel AISI430 / Black glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	280	420	560	670
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	46	56	62	66

ENERGY
EASY CUBE
SPEED iQ



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

AXIA PLUS

- AXIA PLUS HIP X/V A90 ELN **cod. 110.0156.649**

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	MIN	STEP 3	STEP 8	MAX	INT
M^3/H	250	330	420	510	585
PA	210	265	290	300	320
W	80	110	150	170	205
dB(A)	52	57	62	66	69

HI-LO
SILENT KIT
EASY CUBE
SPEED i
DELAY 30'
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni) cod. 112.0157.288**
- **Telecomando 7T cod. 112.0157.499**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits) cod. 112.0157.288
- Remote control 7T cod. 112.0157.499
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



RAY

- RAY EG10 X/V A90 **cod. 110.194.567**

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	4
M³/H	365	560	690	750
PA	330	430	470	490
W	140	185	250	275
dB(A)	55	64	69	70

ENERGY EASY CUBE



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

NICE

- NICE EG10 X/V A90 **cod. 110.0194.562**

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	4
M^3/H	365	560	690	750
PA	330	430	470	490
W	140	185	250	275
dB(A)	55	64	69	70

ENERGY

EASY CUBE

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.252**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.252
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



GALA

- GALA X A60 **cod. 110.0270.260**
- GALA X A90 **cod. 110.0270.274**
- GALA PRO X A60 **cod. 110.0270.275**
- GALA PRO X A90 **cod. 110.0270.276**

ENERGY

PRO (PRO version)

EASY CUBE

Acciaio inox AISI430 Stainless steel AISI430	**1**	**3**	**INT**	SPEED	**1**	**3**	**INT**	**Acciaio inox AISI430** Stainless steel AISI430
Elettronici Electronic	220	310	390	M^3/H	390	665	830	**Elettronici** Electronic
Faretti alogeni 2x20 W Spotlights 2x20 W	160	190	200	PA	370	400	440	**Faretti alogeni 2x20 W** Spotlights 2x20 W
Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	65	90	125	W	185	230	330	**Autoportanti lavabili in lavastoviglie** Cassettes dishwasher safe
150 / 120 mm.	50	54	61	dB(A)	52	65	71	**150 / 120 mm.**
600 / 900 mm.								**600 / 900 mm.**



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Kit camino superiore X H 990 cod. 112.0157.252**
- **Conf.1 filtro Baffle (occorrono 3 confezioni per la 600 mm 4 confezioni per 900 mm) cod. 112.0157.288**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Upper chimney kit X H 990 cod. 112.0157.252
- 1 Baffle filter kit (order 3 filters for 600 mm. - 4 filters for 900 mm.) cod. 112.0157.288
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

ABSOLUTE

- ABSOLUTE EG8 GH A90 **cod. 110.0179.198**
- ABSOLUTE EG8 GH A120 **cod. 110.0179.199**

Verniciato ghisa
Cast iron paint

Elettromeccanici
Electromechanical

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 / 1200 mm.

SPEED	1	2	3
M^3/H	260	405	705
PA	360	450	500
W	135	170	250
dB(A)	44	55	67

ENERGY

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



SYNTHESIS

- SYNTHESIS X A60 **cod. 110.0157.053**
- SYNTHESIS X A90 **cod. 110.0157.054**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3
M³/H	240	320	420
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	49	54	61

ENERGY



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

AURA

- AURA X A60 **cod. 110.0179.052**
- AURA X A90 **cod. 110.0179.053**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3
M^3/H	240	320	420
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	49	54	61

ENERGY

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



BRIO

- BRIO GM A90 **cod. 110.0157.061**

Grigio metallizzato
Metal grey

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3
M³/H	240	320	420
PA	160	190	200
W	65	90	125
dB(A)	49	54	61

ENERGY



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278

EGEA

- EGEA X A60 **cod. 110.0058.111**
- EGEA X A90 **cod. 110.0058.112**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 1x28 W
Halogen lamps 1x28 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3
M^3/H	220	300	400
PA	180	195	205
W	65	90	125
dB(A)	52	58	64

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0067.944**
- Charcoal filter cod. 112.0067.944



INDICE
INDEX

Atelier Isola	73
Axia Plus Isola	77
Breeze Isola	76
Cassiopea Isola	69
Crystal	70
Cubia Isola	74
Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss	71
Flux Isola	68
Happening	72
Prestige Isola	75

Perfette in ogni particolare, estremamente potenti, ideali per la cucina a 360 gradi.
La cucina ad isola assume un ruolo centrale nella casa e nella vita familiare: cucinare diventa immediatamente inclinazione personale, passione, scelta, quindi attività intima, privata.
Le cappe arredo isola hanno design accattivante da tutti i punti di vista, una forma perfetta in ogni particolare: non c'è un lato in ombra, un angolo in cui gli occhi non arrivano.
Caratterizzate da simmetria ed omogeneità illuminano il centro della nostra vita familiare.

Perfect in their every detail, extremely powerful, ideal for all-round kitchen use.
Island workstation kitchens take on a central role in the house and in daily family life: cooking instantly develops into personal flair, passion, choice, an intimate, private activity.
Island decorative hoods are attractive from all viewpoints, with perfect form in all its features: there is no hidden side or corner not seen by the naked eye.
Characterised by symmetry and uniformity, illuminating the centre of our family lives.

FLUX ISOLA

- FLUX ISOLA HIP X/V A90 ACTIVE **cod. 110.0179.200**

COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W / neon 1x15 W
Spotlights 2x20 W / fluorescent tube 1x15 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

650 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	160	320	410	470
PA	240	330	370	420
W	160	195	235	275
dB(A)	53	60	63	65



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.116**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**

- Charcoal filter cod. 112.0169.116
- Remote control cod. 112.0157.354

CASSIOPEA ISOLA

- CASSIOPEA ISOLA EG10 X/V A50 ACTIVE **cod. 110.0157.062**

Acciaio inox AISI430 / Vetro Bianco
Stainless steel AISI430 / White glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

500 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	330	550	670	750
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	52	61	66	69

ENERGY
SILENT KIT
EASY CUBE
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT
MOOD LIGHT

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



CRYSTAL

- CRYSTAL PRO X/V A90 ELN **cod. 110.0278.352**

PRO
SILENT KIT
COMFORT PANEL
EASY CUBE
SPEED
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

Acciaio inox AISI430 / Vetro temperato
Stainless steel AISI430 / Tempered glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	330	550	670	750
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	52	61	66	69



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

CYLINDRA ISOLA - CYLINDRA ISOLA GLOSS

- CYLINDRA ISOLA EG10 X A37 ELN **cod. 110.0157.066**
- CYLINDRA ISOLA GLOSS EG10 W A37 ELN **cod. 110.0157.067**

Cylindra Isola Gloss

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150/120 mm.

370 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	330	550	670	750
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	52	61	66	69

Bianco
White

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150/120 mm.

370 mm.

ENERGY
SILENT KIT
EASY CUBE
SPEED
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Kit camino superiore X cod. 112.0157.267**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Upper chimney kit X cod. 112.0157.267
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

HAPPENING

- HAPPENING PRO X A90 ELN **cod. 110.0278.351**

PRO

EASY CUBE

SPEED

FILTER ALARM

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Stainless steel cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	290	420	535	670
PA	260	340	390	420
W	90	140	195	270
dB(A)	53	58	61	65

Le caratteristiche e le misure si riferiscono al solo corpo cappa.
Per le altre informazioni sulla struttura, consultare il catalogo Scavolini.
Characteristics and measurements only refer to the hood body.
For further information please go to the Scavolini catalogue.



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni) cod. 112.0157.288**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits) cod. 112.0157.288
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

ATELIER ISOLA

- ATELIER ISOLA EG8 GM A70 **cod. 110.0169.344**
- ATELIER ISOLA EG8 BK A70 **cod. 110.0169.346**

Verniciato grigio metallizato - Verniciato nero
Metal grey paint - Black paint

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

700 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	260	405	545	670
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	67

ENERGY
SPEED
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



CUBIA ISOLA

- CUBIA ISOLA EG10 X A45 ACTIVE **cod. 110.0157.068**

ENERGY
COMFORT PANEL
EASY CUBE
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

450 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	360	565	690	770
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	56	64	67	70



*

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

* **installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.** | to be installed at a minimum distance from the hob of 55 cm.

PRESTIGE ISOLA

- PRESTIGE ISOLA X/V A100 **cod. 110.0157.075**

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

1000 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	250	390	520	630
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

ENERGY
EASY CUBE
SPEED

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



BREEZE ISOLA

- BREEZE ISOLA X A100 **cod. 110.0182.056**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

1000 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	250	390	520	630
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

Le caratteristiche e le misure si riferiscono al solo corpo cappa.
Per le altre informazioni sulla struttura, consultare il catalogo Scavolini.
Characteristics and measurements only refer to the hood body.
For further information please go to the Scavolini catalogue.

ENERGY
EASY CUBE
SPEED



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

AXIA PLUS ISOLA

- AXIA PLUS ISOLA HIP X/V A90 ELN **cod. 110.0157.073**

Acciaio inox AISI430 / Vetro
Stainless steel AISI430 / Glass

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

900 mm.

SPEED	MIN	STEP 3	STEP 8	MAX	INT
M³/H	250	330	420	510	585
PA	210	265	290	300	320
W	80	110	150	170	205
dB(A)	52	57	62	66	69

HI-LO
EASY CUBE
SPEED i
DELAY 30'
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Conf. 1 filtro Baffle X (occorrono 3 confezioni) cod. 112.0157.288**
- **Telecomando 7T cod. 112.0157.499**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- 1 Baffle filter kit X (order 3 kits) cod. 112.0157.288
- Remote control 7T cod. 112.0157.499
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276





INDICE
INDEX

Flux Angolo 80
Stilo Angolo/SP 81

Eleganti, efficaci, risolutive
L'angolo cottura a volte non è solo un modo di dire.
è una scelta precisa o un'esigenza particolare e richiede cappe ed elettrodomestici adatti.
Faber ha pensato ad una particolare linea che si armonizza con eleganza alle cucine ad angolo.

Elegant, effective, a winning solution.
Corner kitchenettes are sometimes not just a manner of speaking. They are carefully-made choices or a special need and require suitable hoods and household appliances.
Faber has created a special line harmonising corner kitchenettes with elegance.

FLUX ANGOLO

- FLUX ANGOLO PRO X A37 ELN **cod. 110.0278.340**

PRO
COMFORT PANEL
SILENT KIT
EASY CUBE
SPEED
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)

Acciaio inox AISI430 / Pannelli verniciati neri
Stainless steel AISI430 / Black paint panels

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

800 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	330	550	670	750
PA	380	460	490	520
W	140	185	250	275
dB(A)	52	61	66	69



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

STILO ANGOLO/SP

- STILO ANGOLO/SP EG8 X A100 **cod. 110.0157.084**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

1000x1000 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	285	430	575	695
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	47	56	62	67

ENERGY

EASY CUBE

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Kit adattatore angolo X cod. 112.0157.284**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Corner adapter kit X cod. 112.0157.284
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



INDICE
INDEX

Divina	85
Inca Smart HC	87
Victory	84
2156	86

Discrete, razionali, silenziose.
Le cappe classiche eliminano l'impatto estetico della cappa sulla cucina e si integrano perfettamente nei suoi pensili.
L'essenziale è invisibile agli occhi.

Discreet, rational, silent.
Classic hoods reduce the aesthetic impact of the hood in the kitchen and integrate perfectly with the cupboards.
An essential tool that's invisible to the eye.

VICTORY

- VICTORY X A99 **cod. 110.0156.838**

pensile simulato e non fornito
the board is simulated and not provided

ENERGY
COMFORT PANEL
SPEED
DELAY 30'
HOUR 24
FILTER ALARM
REMOTE CONTROL
(optional)
COMFORT LIGHT

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 4x20 W
Spotlights 4x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

990 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	250	390	530	630
PA	400	460	495	500
W	150	185	230	250
dB(A)	49	58	64	67



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**
- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276

DIVINA

- DIVINA X A60 **cod. 110.0256.119**
- DIVINA X A90 **cod. 110.0256.131**
- DIVINA X A120 **cod. 110.0256.132**

pensile simulato e non fornito
the board is simulated and not provided

INSTALLABILE AD UNA DISTANZA MINIMA DALLE GRIGLIE DEL PIANO COTTURA DI 41 CM.
TO BE INSTALLED AT A MINIMUM DISTANCE FROM THE HOB OF 41 CM.

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettronici
Electronic

Faretti alogeni 2x20 W
Spotlights 2x20 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

560 / 860 / 1160 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M^3/H	280	420	650	680
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	46	50	62	66

ENERGY
SPEED i

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.117**
- **Telecomando cod. 112.0157.354**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.276**

- Charcoal filter cod. 112.0169.117
- Remote control cod. 112.0157.354
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.276



2156

- 2156 LG A60 **cod. 110.0179.208**
- 2156 LG A90 **cod. 110.0179.209**

Grigio chiaro
Light grey

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Metallici
Metal

120 mm.

600 / 900 mm.

2

SPEED	1	2	3
M³/H	240	285	310
PA	170	185	200
W	100	120	150
dB(A)	62	67	70



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo (occorrono 2 pezzi) cod. 112.0168.744**
- Charcoal filter (order 2 pieces) cod. 112.0168.744

INCA SMART HC

- INCA SMART HC X A52 **cod. 110.0255.521**
- INCA SMART HC X A70 **cod. 110.0255.522**

Acciaio inox AISI430
Stainless steel AISI430

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

520 / 700 mm.

SPEED	1	2	3
M^3/H	220	320	420
PA	200	230	250
W	80	95	140
dB(A)	54	63	67

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0067.944**
- Charcoal filter cod. 112.0067.944



INDICE
INDEX

Belvedere 90
Belvedere Angolo 91

Belle fuori, sicure dentro, sposano il calore della cucina.
Il country è uno stile interiore che soddisfa il bisogno di affetto, calore, genuinità.
Le essenze del legno, le forma delle travi, le particolari finiture della scocca danno vita ad un'ampia varietà di soluzioni per soddisfare ogni esigenza.
Le cappe country della Faber sono progettate e realizzate con cura per garantire efficacia, silenzio, semplicità di manutenzione.

Beautiful outside, safe inside, combining the warmth of the kitchen. Country is an interior style which satisfies the needs for friendliness, warmth, genuineness.
The wood essences, the form of the beams, the detailed finishings of the bodywork give life to a wide variety of solutions to satisfy all needs.
Faber country hoods have been designed and created with care to guarantee efficiency, silence and simple maintenance.

BELVEDERE

- BELVEDERE A90 SC **cod. 110.0179.206**

fare riferimento al catalogo Scavolini
referring to Scavolini catalogue

Per le finiture delle cornici consultare il catalogo Scavolini.
For finish frame please go to the Scavolini catalogue.

Bianco
White

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade alogene 2x28 W
Halogen lamps 2x28 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

120 mm.

900 mm.

SPEED	1	2	3
M³/H	260	380	580
PA	230	270	320
W	60	80	205
dB(A)	52	59	69



ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.116**

- Charcoal filter cod. 112.0169.116

BELVEDERE ANGOLO

- BELVEDERE ANGOLO A103 **cod. 110.0179.207**

fare riferimento al catalogo Scavolini
referring to Scavolini catalogue

Per le finiture delle cornici consultare il catalogo Scavolini.
For finish frame please go to the Scavolini catalogue.

Bianco
White

Elettromeccanici
Electromechanical

Lampade neon 1x15 W
Fluorescent tube 1x15 W

Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Cassettes dishwasher safe

150 / 120 mm.

1030x1030 mm.

SPEED	1	2	3
M^3/H	270	390	610
PA	240	270	340
W	55	90	205
dB(A)	50	59	68

ACCESSORI | ACCESSORIES

- **Cartuccia carbone attivo cod. 112.0169.114**
- **Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127**
- **Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278**

- Charcoal filter cod. 112.0169.114
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



FABER 2013

ACCESSORI
ACCESSORIES

INDICE
INDEX

Adattatore angolo - Corner adapter 93
Camini - Chimneys 93
Clin & Clin 94
Filtri ai carboni attivi - Charcoal filters 94
Filtri ai carboni attivi High Performance
Charcoal filters High Performance 94
Filtri ai carboni attivi Long Lasting
Charcoal filters Long Lasting 94
Filtro baffle - Baffle filter 93
Filtro sintetico - Synthetic filter 93
Kit aspirante F-Light
F-Light ducting kit 93
Kit illuminazione Faber
Faber lighting kit 93
Kit modalità filtrante
Recycling version kit 93
Silent kit - Silent kit 93
Telecomando - Remote control 94

Accessori estetici di uscita aria
Flat air-duct system 95 - 96

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT MODALITÀ FILTRANTE
RECYCLING VERSION KIT



KIT FILTRANTE WH
cod. 112.0252.439
- Black Tie WH

KIT FILTRANTE BK
cod. 112.0252.442
- Black Tie BK

ADATTATORE ANGOLO
CORNER ADATTER



KIT ADATTATORE ANGOLO X
cod. 112.0157.284
- Stilo Angolo/SP

KIT ILLUMINAZIONE FABER
FABER LIGHTING KIT

KIT 6 LAMP RISP EN
2700K G9 7W 230V
cod. 112.0169.137
- Vanilla
- Vertigo

KIT ASPIRANTE F-LIGHT
F-LIGHT DUCTING KIT

KIT ASPIRANTE F-LIGHT
cod. 112.0169.216
- Lybra
- Vanilla
- Vertigo
- Zoom

CAMINI
CHIMNEYS



SUPERIORE | UPPER
KIT ALTO H990 X
cod. 112.0157.252
- Gala - Inkline - Lithos
- Look - Nice - Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP - Ray



KIT A500+A500 X
cod. 112.0250.289
- Cocktail WH - Cocktail XS WH

KIT A500+A500 BK
cod. 112.0250.290
- Cocktail BK - Cocktail XS BK



SUPERIORE | UPPER
KIT CAMINO LG H317
cod. 112.0166.615
- Atelier

FILTRO BAFFLE
BAFFLE FILTER

CONF.1 FILTRO LABIRINTO X
cod. 112.0157.288

ATTENZIONE | NOTE
Ordinare 2 o più confezioni a seconda della larghezza della cappa. Fare riferimento a quanto riportato nella scheda del modello. Order 2 or more filters according to hood's width. Please refer to product pages.

- Aura - Axia Plus - Axia Plus Isola
- Premio/SP - Tratto/SP

FILTRO SINTETICO
SYNTHETIC FILTER

CONF.FILTRO SINTETICO
cod. 112.0157.289
- 2156

SILENT KIT
SILENT KIT



SILENT KIT (CON TUBO)
cod. 112.0157.286
ATTENZIONE | NOTE
Questo accessorio va montato al momento dell'installazione della cappa. This accessory must be fitted when the hood is installed.

- Gala - Nice - Premio/SP
- Ray - Stilo Angolo/SP

ACCESSORI
ACCESSORIES

FILTRI AI CARBONI ATTIVI
CHARCOAL FILTERS

CONF.1 C.A.STILO-ALTO/2
cod. 112.0169.117
- Absolute - Axia Plus - Axia Plus Isola - Breeze
- Breeze Isola - Cassiopea - Cassiopea Isola - Clear
- Crystal - Cubia Isola - Cylindra - Cylindra Gloss
- Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss - Divina - Eclipse
- Flux Angolo - Gala - Glove - Happening - Inkline - Look
- Nice - Orizzonte Plus - Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP - Prestige - Prestige Isola - Ray
- Stilo Angolo/SP - Tratto/SP - Victory

CONF.2 C.A.D196 H37
cod. 112.0169.114
- Atelier - Atelier Isola - Aura - Belvedere Angolo
- Black Tie - Brio - Cocktail - Cocktail XS
- Cubia - Eko - Life - Lithos - Matrix
- Mirror - Synthesis - Titano

CONF. 2 C.A. SMILE
cod. 112.0067.944
- Egea
- Inca Smart HC

CONF.1 C.A.ROTONDA H20
cod. 112.0168.744
Ordinare 2 confezioni.
Order 2 filters

2 MOTORI
- 2156



KIT 2 C.A.INCA SMART
cod. 112.0169.116

- Belvedere
- Flux Isola

FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE
CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE

CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE
cod. 112.0158.127
- Arkea - Atelier - Atelier Isola - Aura - Belvedere Angolo
- Black Tie - Brio - Cocktail - Cocktail XS - Cubia - Eko - Life
- Lithos - Lybra - Matrix - Mirror - Synthesis - Titano
- Vanilla - Vertigo - Zoom

HIGH PERFORMANCE
Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%

HIGH PERFORMANCE
High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%

FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING
CHARCOAL FILTERS LONG LASTING



CONF.1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE
cod. 112.0185.276
- Absolute - Axia Plus - Axia Plus Isola - Breeze
- Breeze Isola - Cassiopea - Cassiopea Isola - Clear
- Crystal - Cubia Isola - Cylindra - Cylindra Gloss
- Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss - Divina - Eclipse
- Flux Angolo - Gala - Glove - Happening - Inkline - Look
- Nice - Orizzonte Plus - Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP - Prestige - Prestige Isola - Ray
- Stilo Angolo/SP - Tratto/SP - Victory

CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37
cod. 112.0185.278
- Arkea - Atelier - Atelier Isola - Aura - Belvedere Angolo
- Black Tie - Brio - Cocktail - Cocktail XS - Cubia - Eko
- Life - Lithos - Lybra - Matrix - Mirror - Synthesis - Titano
- Vanilla - Vertigo - Zoom

CLIN&CLIN

SALVIETTE
cod. 112.0157.293

Conf. salviette pulizia CLIN&CLIN (5 pezzi)
Cleaning clothes kit CLIN&CLIN (5 pieces)

TELECOMANDO
REMOTE CONTROL

TELECOMANDO
cod. 112.0157.354
- Atelier - Black Tie - Cassiopea - Cassiopea Isola
- Cubia - Cubia Isola - Cylindra - Cylindra Gloss
- Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss - Divina
- Life - Look - Matrix - Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro - Pretty ACT
- Pretty Isola ACT - Reflex ACT

TELECOMANDO 7T FABER
cod. 112.0157.499
- Axia Plus - Axia Plus Isola

ACCESSORI
ACCESSORIES

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA
FLAT AIR-DUCT SYSTEM



TUBO TR 1500
cod. 112.0157.294
Tubo rettangolare TR 1500
220x55x1500 mm
Flat duct TR 1500
220x55x1500 mm



RACCORDO RCR
cod. 112.0157.295
Raccordo congiunzione rettangolare
Flat duct connector



RACCORDO RRC
cod. 112.0157.296
Raccordo rettangolare/circolare
Round to rectangular adapter



RACCORDO RPR
cod. 112.0157.297
Raccordo a parete rettangolare
Wall connector



CURVA CRCV 90 REVERSIBILE
cod. 112.0157.298
Curva rettangolare/circolare
90° verticale reversibile
Vertical 90°elbow bend



CURVA CRV 90
cod. 112.0157.299
Curva rettangolare/verticale 90°
Vertical 90° bend



CURVA CRO 90
cod. 112.0157.300
Curva rettangolare/orizzontale 90°
Horizontal 90° bend



CURVA CRCO 90 REVERSIBILE
cod. 112.0157.306
Curva rettang./circ. 90°
orizzontale reversibile
Horizontal 90° elbow bend



TUBO TCF 130
cod. 112.0157.301
Tubo flessibile circolare
Flexible hose
L = 1,5 m Ø 130 mm



TUBO TC 1000
cod. 112.0157.308
Tubo TC 1000
Round pipe TC 1000

ACCESSORI
ACCESSORIES

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA
FLAT AIR-DUCT SYSTEM



RACCORDO RC 125-100
cod. 112.0157.302
Raccordo riduzione circolare
Reducer



GRIGLIA GDC 125
cod. 112.0157.303
Griglia direzionale esterna circolare fissa
Round louvred grille Ø 125 mm



GRIGLIA GRE
cod. 112.0157.304
Griglia rettangolare esterna
Rectangular louvred grille



FASCETTA FRF
cod. 112.0157.305
Fascetta rettangolare ferma tubo
Bracket



CURVA CC 90
cod. 112.0157.307
Curva circolare 90° Ø 125 mm
Right angle bend 90° Ø 125 mm

Finitura
Finish

Comandi
Controls

Illuminazione
Lighting

Filtro antigrasso
Grease filter

Ø uscita aria
Ø of air outlet

Larghezza
Width

N° motori
No. of motors

Velocità
Speed

Capacità di aspirazione punto IEC
Air capacity IEC point

Pressione
Pressure

Potenza assorbita
Input

Rumorosità
Noise level

I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più qualificati costruttori europei in ambito CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati di capacità e rumorosità delle cappe chiare regole di misurazione, comuni a tutti i produttori:

- **capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591 (cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)**
- **rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)**

The performance shown in this catalogue is declared in accordance with the new Code of Conduct signed by the most qualified European manufacturers members of CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), a strict code for transparency which establishes clear rules to measure air flow and noise level for hoods, common to all cooker hoods manufacturers:

- air capacity according to IEC/EN 61591 method (with the hood fitted using a ducting pipe)
- noise level according to IEC/EN 60704-3 method (sound power)

FINITURE | FINISHES

BK	**nero** | black
GH	**ghisa** | cast iron
GM	**grigio metallizzato** | metal grey
GR	**grigio** | grey
LG	**grigio chiaro** | light grey
WH	**bianco** | white
X	**acciaio inox** | stainless steel
X/V	**acciaio inox/vetro** | stainless steel/glass
YWI	**giallo avorio** | ivory yellow

PLUS TECNOLOGICI | TECHNOLOGICAL PLUS

SILK the Silence Key ECO

SILK the Silence Key SMART

HFH HIGH FILTERING HOOD

ANTI TOUCH

BRUSH LESS · ENERGY · PRO · BAFFLE

SILENT KIT · COMFORT PANEL

EASY CUBE

SPEED · HOUR 24 · DELAY 30' · REMOTE CONTROL · FILTER ALARM

VELO LED LIGHT · LED LIGHT · COMFORT LIGHT · DIMMER LIGHT · MOOD LIGHT

Faber S.p.A. si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso
Faber S.p.A. reserves the right to modify its products at any time

Scavolini spa

Via Risara, 60/70 - 74/78
61025 Montelabbate (PU) Italy
Tel +39 0721 4431 - Fax +39 0721 443402

contatti@scavolini.com
www.scavolini.com

819011131 03/13 - 2200

faberspa.com